



HEATLOK HFO PRO

TÕHUSUSE DEKLARATSIOON

SEKTSIOON 1: Toote nimi

HEATLOK HFO PRO

SEKTSIOON 2: Ettenähtud kasutus

Hoonete soojusisolatsioon

SEKTSIOON 3: Tootja

ICYNENE LAPOLLA SPRL
Clos Chapelle aux Champs, 30 B-1200 BRÜSSEL
BELGIA

SEKTSIOON 4: Autoriseeritud esindaja

Mitte asjakohane

SEKTSIOON 5: AVCP: süsteem

Süsteem 3

SEKTSIOON 6: Harmoneeritud standard

Harmoneeritud standard EN 14315-1 ja EN 12667

Teavitatud asutus NB 1390 ja NB 0679

SEKTSIOON 7: Deklareeritud tõhusus

Omadus	Tõhusus	Harmoneeritud standard
Reaktsioon tulele	Euroklass E	EN 14315-1:2013 ja EN 12667
Vee läbilaskvus	W0,23	
Soojustakistus	Vaata lisatud tabelit ametlike soojustakistuse väärtuste jaoks	
Veeauru läbilaskvus	MU60	
Survetugevus	CS(10Y)150	
Tulereaktsiooni vastupidavus vananemisel/lagunemisel	Reaktsioon tulele ei vähene aja jooksul	
Soojustakistuse vastupidavus vananemisel/lagunemisel (Δd,Rd)	Ametlik soojusjuhtivuse väärtus pärast vananemist - vaata lisatud tabelit soojustakistuse väärtuste jaoks.	
Survetugevuse vastupidavus vananemisel/lagunemisel	Survetugevus ei vähene aja jooksul	
Pidev hõõguv põlemine	NPD	

Ametlik soojustakistus kõigi pealekandmise paksuste puhul

Paksus (mm)	Ametlik vananenud soojusjuhtivus λ_d (W/m.K)	Soojustakistus R_d (m ² .K/W)
20	0,025	0,80
25	0,025	1,00
30	0,025	1,20
35	0,025	1,40
40	0,025	1,60
45	0,025	1,80
50	0,025	2,00
55	0,025	2,20
60	0,025	2,40
65	0,025	2,60
70	0,025	2,80
75	0,025	3,00
80	0,025	3,20
85	0,025	3,40
90	0,025	3,60
95	0,025	3,80
100	0,025	4,00
105	0,025	4,20
110	0,025	4,40
115	0,025	4,60
120	0,025	4,80
125	0,025	5,00
130	0,025	5,20
135	0,025	5,40
140	0,025	5,60
145	0,025	5,80
150	0,025	6,00
155	0,025	6,20
160	0,025	6,40
165	0,025	6,60
170	0,025	6,80
175	0,025	7,00
180	0,025	7,20
185	0,025	7,40
190	0,025	7,60
195	0,025	7,80
200	0,025	8,00

Ülalnimetatud toote tõhusus on vastavuses ametlike tõhususstandardite kogumikuga. Käesolev tõhususe deklaratsioon on välja antud vastavalt Reguleerimisele (EL) Nr 305/2011, ülalnimetatud tootja ainuvastutusel. Allkirjastatud tootja nimel ja poolt:

CPR : Ehitustoote reguleerimine
Tõhususe deklaratsioon
DoP 021/01-2021



Pierre-Antoine BERTIER
EL Sertifitseerimisdirektor

Mai 2021